


# شرکت های مجاز ارائه دهنده درهای مقاوم حریق در مشهد مقدس

۱۳۹۷/۱۲/۱۵

- سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری مشهد با توجه به رسالت خود در زمینه ارتقاء ایمنی و با عنایت به مراجعات مکرر مهندسین ناظر، مالکین، شرکت های تولیدی و ... در خصوص تعیین درب های مقاوم در برابر حریق اقدام به بررسی مستندات و تاییدیه های فنی و معتبر محصولات ارائه شده توسط شرکتهای دارای نمایندگی نموده که منجر به تهیه لیستی به شرح ذیل می باشد. در این خصوص توجه به نکات ذیل ضروریست:
- نحوه قرارگیری شرکت های تولید و تأمین کننده درهای مقاوم در برابر حریق مطابق جداول ذیل صرفاً براساس حروف الفبا دسته بندی شده است و هیچ گونه اولویتی نسبت به یکدیگر ندارند.
  - اطلاعات ذیل، بنا بر مستندات ارائه شده به سازمان بوده و احصاء اصالت کالا برعهده خریداران می باشد، لازم به ذکر است لیست تجهیزات ارائه شده نهایی نبوده و بعد از بررسی مستندات ارائه شده توسط شرکت ها قابل ارتقاء و افزایش می باشد و در صورت تخلف و عدم همکاری با این سازمان از روی سایت سازمان حذف می گردند.
  - در صورت تغییر رویکردی در سازمان آتش نشانی شرکت های ذکر شده در لیست ذیل متعهد به تبعیت از شرایط جدید مدنظر سازمان آتش نشانی می باشند.
  - شرکت های ذکر شده در لیست ذیل متعهد به پاسخگویی به مکاتبات و درخواست های این سازمان در اسرع وقت می باشند.
  - شرکت های تولیدی داخلی و بازرگانی با محصولات وارداتی موظف به ارائه کامل محصول با قطعات تأیید شده هستند و در صورت تغییر قطعات می بایست مراتب را کتباً به سازمان ارائه و پس از اخذ تأییدیه قطعات و یراق آلات اقدام به جایگزینی آن نمایند.
  - مطابق بند ۳-۸-۱۱-۲-۱-۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۱۳۹۵) درخصوص آزمایش و ارزیابی درهای آتش، تولید کنندگان و تأمین کنندگان درهای آتش باید از تغییر جزئیات مصالح و اجرا خارج از حوزه کاربرد گواهینامه فنی پرهیز نموده، در صورت تغییرات این چنینی، مدارک و مستندات فنی لازم برای همان جزئیات تهیه و ارائه گردد. دربهای مقاوم حریق باید به طور کامل و تماماً پیش ساخته در محل نصب شود و بدون احتیاج به هرگونه دستکاری که مشخصات آنها را خدشه دار سازد، قابل نصب باشد.
  - رعایت الزامات بند ۳-۴-۶-۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۱۳۹۵) درخصوص شرایط عمومی درها الزامیست.
  - میزان درجه بندی محافظت بازشوها در برابر حریق می بایست از جدول ۳-۸-۱۱-۲ مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (ویرایش ۱۳۹۵) احصاء و مطابق با آن نسبت به انتخاب در مقاوم حریق اقدام گردد.
  - با عنایت به اعلام مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مبنی بر ارائه گواهینامه فنی درخصوص درهای مقاوم در برابر حریق، به اطلاع می رساند در پروژه هایی که نیاز به استفاده از دربهای مقاوم حریق می باشد، صرفاً استفاده از محصولات شرکت های تولیدی و بازرگانی که دارای گواهینامه فنی معتبر بوده و به تأیید این سازمان برسد، بلامانع می باشد. از این رو استفاده از درهای چوبی، شیشه ای و فلزی فاقد گواهینامه فنی معتبر در پروژه ها مجاز نمی باشد. شکل زیر نمونه پلاک شناسایی مرکز تحقیقات راه، مسکن، شهرسازی بوده که به کلیه شرکتهای تولیدی دربهای مقاوم حریق ابلاغ شده و می بایست از نوع فلزی و بر روی کلیه دربهای تولیدی مقاوم حریق استاندارد نصب گردد.

نمونه پلاک شناسایی دربهای مقاوم حریق مطابق دستورالعمل مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی	
<p style="text-align: center;">در لولایی مقاوم در برابر آتش ( )                      شماره گزارش: TAR FD                      زمان مقاومت در برابر آتش: دقیقه                      S/N: <input style="width: 100%; height: 20px;" type="text"/></p> <p style="text-align: center;">توجه: از کندن، چاپ و یا پوئماندن این برجسب خودداری کنید.</p>	 <b>BHRC</b>

# شرکت های مجاز ارائه دهنده در های مقاوم حریق در شهید مقدس

۱۳۹۷/۱۲/۱۵

مشخصات فیزیکی در های مقاوم حریق تولید داخل							کد تأیید فنی	کد درب	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت نمایندگی / نام محصول	
دستگیره	دستگیره انتی پانیک	لولا	خودبسته شو	درزبند	نوع در		TAR FD ۹۷-۰۵	TOOS-M	۲۴۰ (دقیقه)	BHRC	توس درب	ایمن مهاران درب آپادانا
برند	برند	برند	برند	برند	بازشو	جنس					۰۵۱۳۶۹۱۰۵۳۶	شماره تماس
I-TEK	I-TEK	TOOS	PUKKA	CONTACALL	تک لنگه	فلزی					۹۸/۴/۴	تاریخ اعتبار

مشخصات فیزیکی در های مقاوم حریق تولید داخل							کد تأیید فنی	کد درب	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت نمایندگی / نام محصول	
دستگیره	دستگیره انتی پانیک	لولا	خودبسته شو	درزبند	نوع در		TAR FD ۹۷-۰۹	RAD-۰۱	۱۲۰ (دقیقه)	BHRC	بازرگانی امید مجردی	راشین درب آرامش ابی
برند	برند	برند	برند	برند	بازشو	جنس					۰۵۱۳۶۹۱۱۲۷۹	شماره تماس
PRANCE	SGS	RASHIN	PRANCE	CONTACALL	تک لنگه	فلزی					۹۸/۳/۸	تاریخ اعتبار

مشخصات فیزیکی در های مقاوم حریق تولید داخل							کد تأیید فنی	کد درب	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت نمایندگی / نام محصول	
دستگیره	دستگیره انتی پانیک	لولا	خودبسته شو	درزبند	نوع در		TAR FD ۹۷-۰۱۴	ATI ۰۱	۲۴۰ (دقیقه)	BHRC	بازرگانی حسین مجردی	آتی درب پارسه
برند	برند	برند	برند	برند	بازشو	جنس					۰۵۱۳۷۲۹۰۹۰۹	شماره تماس
BRAVO	ATP	HEGMATAN	KING	ALUVIN	تک لنگه	فلزی					۹۸/۱۰/۱۸	تاریخ اعتبار

مشخصات فیزیکی در های مقاوم حریق تولید داخل							کد تأیید فنی	کد درب	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت نمایندگی / نام محصول	
دستگیره	دستگیره انتی پانیک	لولا	خودبسته شو	درزبند	نوع در		TAR FD ۹۶-۲۱	RAP ۰۱	۲۴۰ (دقیقه)	BHRC	بازرگانی مصطفی	رسام آرمین پרגاس
برند	برند	برند	برند	برند	بازشو	جنس					۰۵۱۳۵۳۱۰۴۰۰	شماره تماس
ARMIN	ARMIN	AMIN	OUBAO	۳M	تک لنگه	فلزی					۹۷/۱۲/۸	تاریخ اعتبار

مشخصات فیزیکی در های مقاوم حریق تولید داخل							کد تأیید فنی	کد درب	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت نمایندگی / نام محصول	
دستگیره	دستگیره انتی پانیک	لولا	خودبسته شو	درزبند	نوع در		TAR FD ۹۶-۰۱ TAR FD ۹۶-۰۶	SFD۱۵LLC-۲ دولنگه SFD۱۵LLC۱ تک لنگه	۱۲۰-۲۴۰ (دقیقه)	BHRC	سهند ارتباط مبتکر امین	سالیان درب ماندگار
برند	برند	برند	برند	برند	بازشو	جنس					۰۵۱۳۸۴۶۴۳۵۷	شماره تماس
SALIAN	SARO	SALIAN	RYOBI	GULYOL	(۱۲۰) دو لنگه (۲۴۰) تک لنگه	فلزی					۱۳۹۸/۳/۲۲ دولنگه ۱۳۹۸/۶/۱۰ تک لنگه	تاریخ اعتبار

مشخصات فیزیکی در های مقاوم حریق تولید داخل							کد تأیید فنی	کد درب	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت نمایندگی / نام محصول	
دستگیره	دستگیره انتی پانیک	لولا	خودبسته شو	درزبند	نوع در		TAR FD ۹۷-۰۵	TOOS-W	۹۰ (دقیقه)	BHRC	صنایع آتش نشانی نوین توس	توس درب
برند	برند	برند	برند	برند	بازشو	جنس					۰۵۱۳۶۲۳۱۹۵۰	شماره تماس
I-TEK	I-TEK	TOOS	PUKKA	CONTACALL	تک لنگه	فلزی- روکش چوب					۹۸/۴/۴	تاریخ اعتبار

# شرکت های مجاز ارائه دهنده درهای مقاوم حریق در شهید مقدس

۱۳۹۷/۱۲/۱۵

مشخصات فیزیکی درهای مقاوم حریق تولید داخل							کد تأیید فنی	کد درب	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت نمایندگی / نام محصول	
دستگیره	دستگیره انتی پانیک	لولا	خودبسته شو	درزبند	نوع در		TAR FD ۹۷-۳	P-D-SHAR- FR-۰۲	۲۴۰ (دقیقه)	BHRC	فروشگاه آریا در	بن ساز شارستان
برند	برند	برند	برند	برند	جنس	بازشو					شماره تماس	۰۵۱۳۶۵۱۴۹۲۶
SHARESTAN	SGS	SHARESTAN	BEHSAZAN	GULYOL	فلزی	تک لنگه					تاریخ اعتبار	۱۳۹۸/۵/۱۶

مشخصات فیزیکی درهای مقاوم حریق تولید داخل							کد تأیید فنی	کد درب	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت نمایندگی / نام محصول	
دستگیره	دستگیره انتی پانیک	لولا	خودبسته شو	درزبند	نوع در		TAR FD ۹۶-۱۰	SAM۱DAF -۱MM	۱۲۰ (دقیقه)	BHRC	فروشگاه امیر علی کشاورز	سهند درب سلماس
برند	برند	برند	برند	برند	جنس	بازشو					شماره تماس	۰۵۱۳۶۰۳۰۰۰۰
DAF	DAF۵۵۰D	OMNI-فتری	OMNI	GULYOL	فلزی	تک لنگه					تاریخ اعتبار	۱۳۹۸/۷/۱۰

مشخصات فیزیکی درهای مقاوم حریق تولید داخل							کد تأیید فنی	کد درب	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت نمایندگی / نام محصول	
دستگیره	دستگیره انتی پانیک	لولا	خودبسته شو	درزبند	نوع در		TAR FD ۹۶-۱۰	FD-E FD- ۱۲۰/FF۱ ۶۰/FF۲ E	۶۰-۱۲۰ (دقیقه)	BHRC	کیا آذران پاژ	هگمتان درب امیر
برند	برند	برند	برند	برند	جنس	بازشو					شماره تماس	۰۵۱۳۸۴۰۹۶۹۹
DAF/ SARO	DAF/SARO	AMIR	DMD	CONTACALL	فلزی	(۱۲۰) تک لنگه / (۶۰) دولنگه					تاریخ اعتبار	۱۳۹۸/۲/۵

مشخصات فیزیکی درهای مقاوم حریق وارداتی							کد تأیید فنی	کد درب	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت نمایندگی / نام محصول	
دستگیره	دستگیره انتی پانیک	لولا	خودبسته شو	درزبند	نوع در		۳۰۲۸۸۲۷	A.T.TEC	۹۰-۱۸۰ (دقیقه)	FM	آریا توتم	DALIAN GOLDEN HOUSE
برند	برند	برند	برند	برند	جنس	بازشو					شماره تماس	۰۲۱۸۸۸۰۸۱۱۱
CAMAX	CAMAX	LIKCOO	FUEDRA	KILARGO	فلزی (۱۲۰) چوبی (۹۰)	تک/دو لنگه تک لنگه					تاریخ اعتبار	۳۰ می ۲۰۲۱

مشخصات فیزیکی درهای مقاوم حریق وارداتی							کد تأیید فنی	کد درب	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت نمایندگی / نام محصول	
دستگیره	دستگیره انتی پانیک	لولا	خودبسته شو	درزبند	نوع در		R۳۸۴۴۰	MEXIN	۹۰-۱۸۰ (دقیقه)	UL	آریا توتم	MEXIN DOOR
برند	برند	برند	برند	برند	جنس	بازشو					شماره تماس	۰۲۱۸۸۸۰۸۱۱۱
STRONG CHANG	STRONG CHANG	D&D	OUBAO	KILARGO	فلزی	یک / دو لنگه					تاریخ اعتبار	۲۶ فوریه ۲۰۲۰

مشخصات فیزیکی درهای مقاوم حریق وارداتی							کد تأیید فنی	کد درب	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت نمایندگی / نام محصول	
دستگیره	دستگیره انتی پانیک	لولا	خودبسته شو	درزبند	نوع در		CF ۸۱۵	HORMAN	۶۰-۱۲۰ (دقیقه)	CERTIFIRE	آریا توتم	SHAKTI HORMAN
برند	برند	برند	برند	برند	جنس	بازشو					شماره تماس	۰۲۱۸۸۸۰۸۱۱۱
BRITON	BRITON	DORMA	DORMA	ZERO SEAL	فلزی	یک / دو لنگه					تاریخ اعتبار	۱۴ فوریه ۲۰۲۰

# شرکت های مجاز ارائه دهنده درهای مقاوم حریق در شهید مقدس

۱۳۹۷/۱۲/۱۵

مشخصات فیزیکی درهای مقاوم حریق وارداتی							کد تأیید فنی	کد درب	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت نمایندگی / نام محصول	
دستگیره	دستگیره انتی پانیک	لولا	خودبسته شو	درزبند	نوع در		R۲۶۴۲۱	ASTURMADI	۹۰-۶۰ (دقیقه)	UL	COMPANY ASTURMADI S.L	ایمن مهاران درب آپادانا
برند	برند	برند	برند	برند	بازشو	جنس					۰۵۱۳۶۲۳۱۹۵۰	شماره تماس
I-TEK	I-TEK	TESA	OUBAO	SEALBIFIRE	تک/دو لنگه	فلزی					۲۰۲۰	تاریخ اعتبار
مشخصات فیزیکی درهای مقاوم حریق وارداتی							کد تأیید فنی	کد درب	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت نمایندگی / نام محصول	
دستگیره	دستگیره انتی پانیک	لولا	خودبسته شو	درزبند	نوع در		R۲۷۶۳۹	MINOVA	۹۰-۱۲۰ (دقیقه)	UL	MINOVA	هونام هیربدان هویدا
برند	برند	برند	برند	برند	بازشو	جنس					۰۲۱۲۲۶۱۲۵۷۵	شماره تماس
MINOVA	MINOVA	MINOVA	MINOVA	RUBBER LORIEN	تک/دو لنگه	فلزی					۲۰۲۰	تاریخ اعتبار
مشخصات فیزیکی درهای مقاوم حریق وارداتی							کد تأیید فنی	کد درب	میزان مقاومت	آزمایشگاه	شرکت نمایندگی / نام محصول	
دستگیره	دستگیره انتی پانیک	لولا	خودبسته شو	درزبند	نوع در		TBW۰۱۰۰۳۱۴	MINOVA	۲۴۰ (دقیقه)	BS	MINOVA	هونام هیربدان هویدا
جنس	برند	برند	برند	برند	بازشو	جنس					۰۲۱۲۲۶۱۲۵۷۵	شماره تماس
MINOVA	MINOVA	MINOVA	MINOVA	RUBBER LORIEN	تک/دو لنگه	فلزی					۲۰۲۰	تاریخ اعتبار